

Yhteenveto vuoden 2013 palautetuista pentuetiedustelukaavakkeista

Väri	M	MH	PS	V	YHT.
Astutuksia	51	56	41	26	174
Tyhjiä	5 (9,8%)	5 (8,93%)	5 (12,2%)	6 (23,08%)	21 (12,07%)
Syntyneet pentueet	46	51	36	20	153
Käytetty keinosiemennystä	2 (3,92%)	0	1 (1,96%)	0	3 (1,72%)
Ei tietoa astutuksesta	7 (13,73%)	7 (12,5%)	7 (17,03%)	1 (3,85%)	22 (12,64%)
Elävänä synt.	232	235	156	102	725
Uroksia	119	130	64	47	360
Narttuja	113	105	92	55	365
Kuolleena synt.	4 (1,69%)	8 (3,29%)	10 (6,02%)	3 (2,86%)	25 (3,33%)
Syntyneet yht.	236	243	166	105	750
Pentuekoon keskiarvo	5,1	4,8	4,6	5,3	4,9
Lopetetut*	6 (2,59%)	2 (0,85%)	1 (0,64%)	0	9 (1,20%)
Itsestään kuolleet*	4 (1,72%)	4 (1,7%)	2 (1,28%)	2 (1,96%)	12 (1,6%)
Synt.					
keisarinleikkaus	6 (15,00%)	8 (15,09%)	5 (12,20%)	3 (12,50%)	22 (14,38%)
ell avustamana	2 (5,00%)	2 (3,77%)	2 (4,88%)	0	6 (3,92%)
luonnollisesti	31 (77,50%)	32 (78,05%)	18 (75,00%)	118 (74,68%)	
ei tietoa	1 (2,50%)	0	0	0	12 (7,84%)
Maksashuntti	0	0	0	0	0
Kitalaki- tai huulihalkio	1 (0,42%)	1 (0,41%)	0	0	2 (0,27%)
Ruokatorven laajentuma	0	0	0	0	0
Liikuntaelinsairaus	0	0	0	0	0
Silmä- tai korvatulehdus	0	0	0	0	0
Muu tulehdus	0	0	0	0	0
Kivesvika	1 (0,42%)	4 (1,65%)	2 (1,20%)	0	7 (0,93%)
Purentavika	2 (0,85%)	0	1 (0,60%)	2 (1,9%)	5 (0,67%)
Väriverhe	7 (2,97%)	0	0	0	7 (0,93%)
Mutka-/koukkuhäntä	7 (2,97%)	2 (0,82%)	3 (1,81%)	0	12 (1,6%)
Lyhyt häntä	0	1 (0,41%)	0	0	1 (0,13%)
Napatyrä	11 (4,66%)	4 (1,65%)	4 (2,41%)	8 (7,62%)	27 (3,6%)
Muut sairaudet	3 (0,27%)	1 (0,41%)	1 (0,60%)	0	5 (0,67%)

* Elävänä syntyneistä

Muut sairaudet (kaikki värit):

3/5 munuaisdysplasia, samassa pentueessa, kaikki kolme lopetettu. Todettu ruumiinavauksessa.

1/5 vaikea huulihalkio, lopetettu.

1/5 vatsa-aukile, pentueessa kaksi pentua jotka molemmat syntyivät yliaikaisena ja kuolleena.

Lisäksi yhdessä pentueessa herpesksen aiheuttama keskenmeno kolme viikkoa ennen laskettua aikaa.

KEINOSIEMENNYKSEN SYYT (kaikilla väreillä yhteensä 3 siemennystä)

1/3 uros kuollut

1/3 siemennetty kerran varmuuden vuoksi, lisäksi astutettu kahdesti luonnollisesti

1/3 progesteroniarvo jo korkea, siemennetty eläinlääkärin suosituksesta

Kaikki kolme keinosiemennettyä pentuetta syntyivät luonnollisesti.

KEISARINLEIKKAUSSYYT (kaikilla väreillä yht. 22 sektiota):

Iso pentu tulossa ensimmäisenä tai kaksi pentua tulossa yhtä aikaa tai pennun virheasento: 4/22

Polttoheikkous tai polttoheikkoudeksi tulkittava syy: 7/22

Kohtu ei pystynyt supistumaan (kohtu venyttynyt, iso pentue): 0/22

Yksisikiöinen tiineys (kasvattajan oma päätös tai eläinlääkärin suositus sektiosta): 0/22

Kuollut pentu ensimmäisenä: 0/22

Isot pennut: 1/22

Hätäsektio (istukoiden irtoaminen): 0/22

Kuollut pentu viimeisenä: 0/22

Suuri pentu viimeisenä (0/22):

Yliaikainen tiineys, viikonloppu tulossa tai muu kasvattajan päätös: 0/22

Liian ahtaat synnytystiet: 0/22

Sektion syy ei tiedossa: 14/22

SYYT ELÄINLÄÄKÄRIAVULLE SYNNYTYKSISSÄ (kaikilla väreillä apua tarvittiin yht. 6 synnytyksessä)

Iso tai kuollut pentu tulossa ensimmäisenä tai kaksi pentua tulossa yhtä aikaa tai pennun virheasento: 1/6

Oksitosiinin tarve: 2/6

Ennenaikainen synnytys: 0/6

Polttoheikkous: 1/6

Ultraus tai röntgen pentumäärän selvittämiseksi: 0/6

Ei tietoa: 2/6

Polttoheikkouden takia tehtyjen sektioiden kehitys:

VUOSI	SEKTIOITA (% synnytyksistä)	POLTOHEIKKOUS KPL	POLTOHEIKKOUS %
2013	22 (14,38%)	7	31,18%
2012	22 (13,92%)	4	18,18%
2011	23 (14,94%)	5	21,74%
2010	EI VERTAILUTIETOJA		
2009	34 (19,32%)	4	11,76%
2008	32 (20,25%)	12	37,5%
2007	33 (16,76%)	8	24,2%
2006	19 (18,80%)	2	10,5%
2005	13	3	23,1%
2004	24	4	16,7%

Keisarinleikkauksien määrä on edelleen merkittävä ja varsinkin polttoheikkouteen liittyviin sektioihin on syytä kiinnittää huomiota jalostusvalintoja tehtäessä.

Jostain syystä sähköisten ilmoituslomakkeiden käyttöönoton jälkeen sanallisten selitysten (mm. sektorin, keinosiemennyksen, pentujen kuoleman jne. syy) ilmoittaminen on radikaalisti vähentynyt. Lomakekentässä on kuitenkin enemmän tilaa kirjoittaa kuin miltä näyttää. Jalostustoimikunta toivoisi saavansa astutusilmoituksen kaikista pentueista, myös niistä jotka eivät pääse pentulistalle. Jos kasvattaja haluaa pentueen listalle vasta tiineyden varmistuttua, siitä voi ilmoittaa Lisätietoja-kohdassa. Näin saamme mahdollisimman kattavat tiedot kerättyä kaikesta astutukseen ja pentuihin liittyvästä. Myös kuolleiden pentujen lähettäminen Eviraan avattavaksi on suositeltavaa, koska kuolinsyy saattaa joskus olla jokin tarttuva sairaus ja sen selvittäminen voi pelastaa muun pentueen.